

Zioła Doliny Baryczy, które spotkasz

Dominika Szymanowska

8c

Rozpowszechniona w Europie jemiola jest krzewem półpasożytniczym, rosnącym na gałęziach różnych drzew, głównie na topolach i brzozech. Na jej rozgałęzionych pędach wyrastają zimozielone, skórzaste liście. Owocem jest mięsista, białozółtawa lepka jagoda.



Jemiola pospolita

Mniszek pospolity

Mniszek pospolity jest byliną osiągającą 50 cm wysokości. Można go spotkać właściwie wszędzie. Rośnie na łąkach, polach, poboczach dróg. Odziomkowe lancetowate liście zebrane w rozetkę są głębokie wcięte. Żółte, języczkowate kwiaty są skupione w koszyczki. Owocem jest niełupka oatrzona puchem.



Bylica ploskalita

Okazała bylina, osiąga 1,5 m wysokości, jest rozpowszechniona w całej Europie; w Polsce występuje pospolicie jako chwast na nieużytkach. Łodygi ma wzniesione, zwykle czerwono-niebieskie, liście pierzastodzielne, z wierzchu ciemnozielone, pod spodem owłosione kutnerowato. Drobne kwiaty, żółtawe lub czerwone, są zebrane w niewielkie koszyczki, tworzące kłosokształtną wiechę.



Konyza kanadyjska

Konyza kanadyjska jest rośliną roczną lub dwuletnią, o prostej, pojedynczej, gęsto ulistnionej i owłosionej łodydze, dorastającej do 1 m wysokości. Równowąskolancetowate, szarozielone i owłosione liście są ułożone naprzeciwległe. Koszyczki z brudnobiałych, drobnych kwiatów z żółtym środkiem są zebrane w szczytowe wiechy. Owocem jest niewielka niełupka opatrzona puchem kielichowym.



Jest to roślina roczna, pospolita w całej Europie, często uważana za chwast. Tasznik osiąga do 60 cm wysokości. Pierzastodzielne lub zatokowo ząbkowane liście odziomkowe tworzą rozetkę, z której wyrasta łodyga porośnięta małymi, lancetowatymi liśćmi łodygowymi i zakończona szczytowym gronem białych kwiatków. Owocem jest łuszczynka.

Tasznik pospolity



Glistnik jaskółcze ziele

Roślina ta porasta rumowiska, rowy, zarośla i inne wilgotne miejsca. Glistnik jaskółcze ziele ma wzniesioną łodygę, wysokości do 50 cm, i pierzaste liście. Kwiaty są żółte, czteropłatkowe, zebrane w luźne, baldachokształtne kwiatostany. Owocem jest równowąska torebka. Po przetłamaniu którejkolwiek części rośliny wypływa z niej pomarańczowy sok mleczny.





Rodzaj babka obejmuje rośliny roczne i byliny, o liściach odziomkowych zebranych w rozetkę. U babki zwyczajnej owalne blaszki liści zwężają się raptownie, tworząc przy nasadzie ogonek. U babki lancetowatej mają kształt ostrza włóczni. Łodygi są bezlistne. Babka zwyczajna i babka lancetowata są rozpowszechnione w całej Europie rosną na łąkach, ugorach, pastwiskach i poboczach dróg.

